


Le meilleur du bois

 SWISS KRONO

ALLEMAGNE



FR



COLLECTION DE STOCK SOLS

Orléans 2023

VUE D'ENSEMBLE



**SUPERIOR
STANDARD PLUS**

Décor : 4
Dimensions : $1.380 \times 193 \times 7 \text{ mm}$
Panneaux/carton : 9 = $2,397 \text{ m}^2$
Cartons/palette : 56 = $134,235 \text{ m}^2$

AC 3 / 31



Fiche technique :



12
mm



8
mm

KRONOTEX

ROBUSTO

Décor : 4

Dimensions : 1.375 × 188 × 12 mm

Panneaux/carton : 5 = 1,293 m²

Cartons/palette : 56 = 72,380 m²

AC 5 / 33



Fiche technique :

ROOMS Suite



Décor : 5

Dimensions : 1.380 × 242 × 8 mm

Panneaux/carton : 8 = 2,672 m²

Cartons/palette : 42 = 112,211 m²

AC 5 / 32



Fiche technique :



www.blauer-engel.de/uz176



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



EN 14041

Made in
Germany

LES SOLS DOTÉS DE CES SYMBOLES PRÉSENTENT LES PROPRIÉTÉS SUIVANTES :



Ces panneaux sont dotés d'un bord chanfreiné à 45° sur tout le pourtour.



Ces sols sont équipés du système à 5G CLIC. Pose facile sans marteau, cale de frappe et tire-lame.



Pose rapide grâce à un mécanisme de verrouillage simple sur les côtés longs et les côtés courts.



Le sol convient aux pièces humides. Ne convient pas aux espaces extérieurs, aux pièces exposées durablement à une forte humidité, par exemple cabines de douche, saunas ainsi que les pièces avec évacuation au sol.

AC 3 / 31

AC 4 / 32

AC 5 / 33

La résistance à l'usure d'un sol stratifié est indiquée par la classe d'usure, par ex. AC4. Le chiffre 4 signifie que les premières traces d'usure apparaîtront assez tardivement.

Le chiffre de la classe de sollicitation indique le degré d'utilisation pour lequel le stratifié est prévu. 32 correspond à un usage professionnel, 31 à un usage professionnel modéré.




SUPERIOR STANDARD PLUS

V4 CLIC SYSTEM 5G AC 3 / 31



D 3126 Chêne Tendance Gris
1 lame · PR structure



D 3902 Chêne Summer Beige
1 lame · PR structure



D 3903 Chêne Summer Nature
1 lame · PR structure



D 4175 Chêne Riss
1 lame · PR structure

Dimensions: 1.380 × 193 × 7 mm Panneaux/carton: 9 = 2,397 m² Cartons/palette: 56 = 134,235 m²



SUPERIOR ADVANCED


AC 4 / 32
   



D 3128 Chêne Tendance Brun
1 lame · WG structure



D 3901 Chêne Summer
1 lame · WG structure



D 3902 Chêne Summer Beige
1 lame · WG structure



D 4175 Chêne Riss
1 lame · WG structure



D 4617 Chêne Gallois Nature
1 lame · WG structure

Dimensions: 1.380 × 193 × 8 mm Panneaux/carton: 8 = 2,131 m² Cartons/palette: 56 = 119,320 m²



KRONOTEX
EXQUISIT

AC 4 / 32
V4 CLIC SYSTEM 5G 32



D 2774 Natural Pine
1 lame · MX structure



D 3224 Atlas Oak Nature
1 lame · ER structure



D 4169 Chêne Prestige Clair
1 lame · ER structure



D 4754 Chêne Hella
1 lame · UL structure



D 4982 Chêne Oriental Beige
1 lame · ER structure

Dimensions: 1.380 × 193 × 8 mm Panneaux/carton: 8 = 2,131 m² Cartons/palette: 56 = 119,320 m²



KRONOTEX

ROBUSTO

AC 5 / 33



D 3181 Chêne Rip Blanc
1 lame · MX structure



D 3570 Harbour Oak
1 lame · ER structure



D 4954 Chêne Premium
1 lame · AF structure



D 40782 Chêne Jalon
1 lame · ML structure



D 40792 Chêne Adaja
1 lame · ML structure

Dimensions: 1.375 × 188 × 12 mm **Panneaux/carton:** 5 = 1,293 m² **Cartons/palette:** 56 = 72,380 m²



ISO 4760

Surface résistante à
l'eau garantie 24H

Le système **AQUA PEARL** rend le sol résistant à l'eau et à toutes sortes de liquides. Il garantit que le sol résiste aux liquides stagnants jusqu'à 24 heures. Les multiples activités quotidiennes dans la maison peuvent être menées à bien et, si un accident n'est pas réparé immédiatement, le sol s'en tire sans dommage.





ROOMS Suite



ISO 4760
Surface résistante à
l'eau garantie 24H



AC 5 / 32
32



RV 821 Luxor Chêne Platine
1 lame · ER structure



RV 823 Luxor Chêne Bronze
1 lame · ER structure



RV 824 Luxor Chêne Titane
1 lame · ER structure




RV 827 Elba Chêne Marron
1 lame · ER structure



RV 829 Cachemire Chêne Argent
1 lame · ER structure

Dimensions: 1.380 × 242 × 8 mm **Panneaux/carton:** 8 = 2,672 m² **Cartons/palette:** 42 = 112,211 m²

ÉCOLOGIQUE



La qualité de notre vie actuelle, tout comme la planète que nous voulons laisser aux générations futures, dépend entièrement de nous. Chaque geste, aussi petit soit-il, peut constituer un véritable bond en avant lorsqu'il est additionné à tous les autres. Et ce, pour tout le monde.

Les sols durables et écologiques s'inscrivent eux aussi dans cette démarche. En effet, nous envoyons un signal clair pour l'avenir – en faveur d'une société qui respecte le climat et préserve les ressources.



